



L & S

Lista de precios

NOVIEMBRE 2013

Pratika System

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
		SIN SUJECIONES, TUBO Y CABLE (Nuda con imb. Multiplo 20pz)			
UB3000	15000070100	Freedom V07 8W L=307mm sin nada (vieja 23364/8w-n.02)	New	27,06	
UB3020	15000080100	Freedom V07 13W L=536mm sin nada (vieja 23364/13w-n.02)	New	27,88	
UB3040	15000090100	Freedom V07 14W L=568mm sin nada (vieja 23364/14w-n.02)	New	28,12	
UB3060	15000100100	Freedom V07 21W L=868mm sin nada (vieja 23364/21w-n.02)	New	32,53	
UB3080	15000110100	Freedom V07 28W L=1168mm sin nada (vieja 23364/28w-n.02)	New	44,47	
UB3100	15000120100	Freedom V07 35W L=1468mm sin nada (vieja 23364/35w-n.02)	New	47,53	
		SIN SUJECIONES, TUBO Y CABLE			
UB3300	15000370100	FREEDOM V07-R 8W 230-240V L=307mm	New	30,74	
UB3310	15000380100	FREEDOM V07-R 13W 230-240V L=536mm	New	31,76	
UB3320	15000390100	FREEDOM V07-R 14W 230-240V L=568mm	New	32,06	
UB3330	15000400100	FREEDOM V07-R 21W 230-240V L=868mm	New	36,59	
UB3340	15000410100	FREEDOM V07-R 28W 230-240V L=1168mm	New	49,56	
UB3350	15000420100	FREEDOM V07-R 35W 230-240V L=1468mm	New	54,71	
		FREEDOM LED SOLO CON TUBO MONTADO CON REEL 72LED/m (sin cable de alimentacion, sin sujeciones, sin conector rapido)			
UBL330	225000..100ZN	FREEDOM LED 2,3W 230-240V L=307mm SOLO CON TUBO	New	40,29	
UBL331	225000..100ZN	FREEDOM LED 4,3W 230-240V L=536mm SOLO CON TUBO	New	42,06	
UBL332	225000..100ZN	FREEDOM LED 4,5W 230-240V L=568mm SOLO CON TUBO	New	43,24	
UBL333	225000..100ZN	FREEDOM LED 7,0W 230-240V L=868mm SOLO CON TUBO	New	50,29	
UBL334	225000..100ZN	FREEDOM LED 9,5W 230-240V L=1168mm SOLO CON TUBO	New	65,44	
UB3170	15100210100	PROLUNCA PRATIKA TIPO "B" L=0,15mt	New	3,68	
UB3180	15100040100	PROLUNGA PRATIKA TIPO " B " L=0,3mt	New	3,82	16
	15100040300	PROLUNGA PRATIKA TIPO " B " L=0,3mt	New	3,82	16
UB3200	15100050100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B " L=1mt	New	4,41	16
	15100050300	PROLUNGA PRATIKA TIPO " B " L=1mt	New	4,41	16
UB3220	15100060100	PROLUNGA PRATIKA TIPO " B " L=2mt	New	5	16
	15100060300	PROLUNGA PRATIKA TIPO " B " L=2mt	New	5	16
UB3160	15100010100	cable de alimentacion de 2 metros con enchufe (8592501N actual)	New	4,26	17
UC0220	15100180100	CONNETTORE PONTE	New	1,85	17
UB3140	81000450000 13200	supportes laterales y central mas conexión (6620701 actual)	New	2,47	
UA0650	6620600/TL 1320044	Soportes laterales sin conexión rápida; se quedan como los actuales (6620600/TL)	New	1,21	

Pratika

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA5000	12201310000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 8W L=265mm		3	16
UA5030	12201320000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 13W L=493mm		4,53	
UA5040	12201280000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 14W L=525mm		4,76	
UA5060	12201330000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 21W L=826mm		6,76	
UA5090	12201340000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 28W L=1126mm		9	
UA5100	12201350000	SCHERMO E TESTATE FREEDOM V07 35W L=1426mm		10,74	
UA5001	12403850000	SCHERMO FREEDOM V07-R 8W L=288mm		2,56	
UA5031	12403860000	SCHERMO FREEDOM V07-R 13W L=517mm		3,53	
UA5041	12403870000	SCHERMO FREEDOM V07-R 14W L=549mm		3,53	
UA5061	12403880000	SCHERMO FREEDOM V07-R 21W L=849mm		4,55	
UA5091	12403890000	SCHERMO FREEDOM V07-R 28W L=1149mm		5,59	
UA5101	12403900000	SCHERMO FREEDOM V07-R 35W L=1449mm		6,76	
	18300220200	TUBO FLUORESCENTE 14W rosso L=549mm		28,82	
	18300220500	TUBO FLUORESCENTE 14W verde L=549mm		28,82	
	18300221600	TUBO FLUORESCENTE 14W blu L=549mm		28,82	
	18300230200	TUBO FLUORESCENTE 21W rosso L=849mm		28,82	
	18300230500	TUBO FLUORESCENTE 21W verde L=849mm		28,82	
	18300231600	TUBO FLUORESCENTE 21W blu L=849mm		28,82	
	18300240200	TUBO FLUORESCENTE 28W rosso L=1149mm		28,82	
	18300240500	TUBO FLUORESCENTE 28W verde L=1149mm		28,82	
	18300251600	TUBO FLUORESCENTE 35W blu L=1449mm		28,82	
	18300250200	TUBO FLUORESCENTE 35W rosso L=1449mm		28,82	
	18300250500	TUBO FLUORESCENTE 35W verde L=1449mm		28,82	
UC0010	15100160100	SCATOLA DI DERIVAZIONE PRATIKA A 4 USCITE		12,79	20
UC0020	15100170100	SCATOLA DI DERIVAZIONE PRATIKA A 6 USCITE		16,47	
UC0030	15100150100	T-SPLIT		5,59	
	15100500100	T-SPLIT SWITCH		9,85	
UC0040	15100070100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=0,3mt		4,59	
UC0050	15100070300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=0,3mt		4,59	
UC0060	15100080100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=1mt		5,24	
UC0070	15100080300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=1mt		5,24	
UC0080	15100090100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=2mt		5,76	
UC0090	15100090300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "A" L=2mt		5,76	
UB3180	15100040100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=0,3mt		4,59	
	15100040300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=0,3mt		4,59	
UB3200	15100050100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=1mt		5,24	
UB3201	15100050300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=1mt		5,24	
UB3220	15100060100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=2mt		5,76	
UB3221	15100060300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "B" L=2mt		5,76	

Pratika

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UC0100	15100100100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "G" L=1mt		7,65	21
UC0110	15100100300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "G" L=1mt		7,65	
UC0120	15100110100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "G" L=2mt		8,24	
UC0130	15100110300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "G" L=2mt		8,24	
	15100010000	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=2mt		11,47	
UB3160	15100010100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=2mt		4,53	
	15100010300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=2mt		4,53	
	15100020000	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=3mt		10	
UC0140	15100020100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=3mt		5,47	
UC0150	15100020300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=3mt		5,47	
	15100030000	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=4mt		12,65	
UC0160	15100030100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=4mt		6,59	
UC0170	15100030300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "E" L=4mt		6,59	
UC0180	15100120100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "D" L1=2mt L2=2m		12,94	
UC0190	15100120300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "D" L1=2mt L2=2m		12,94	
UC0200	15100130100	PROLUNGA PRATIKA TIPO "D" L1=4mt L2=2m		16,47	
UC0210	15100130300	PROLUNGA PRATIKA TIPO "D" L1=4mt L2=2m		16,47	
UC0220	15100180100	CONNETTORE PONTE		2,65	
UC0230	15100190100	INTERRUTTORE BIPOLARE		9,29	22
UC0240	5100701	TAPPO COPRIFORO PRATIKA		0,29	
UC0250	5100703	TAPPO COPRIFORO PRATIKA		0,29	
UC0260	15100530100	PROLUNGA CON FINECORSIA ON/OFF L=1MT (connection box PKV07)		12,94	
	15100530300	PROLUNGA CON FINECORSIA ON/OFF L=1MT (connection box PKV07)		12,94	
UC0262	15101020100	PROLUNGA CON FINECORSIA ON/OFF L=1MT (per T-SPLIT switch)		12,94	
	15101020300	PROLUNGA CON FINECORSIA ON/OFF L=1MT (per T-SPLIT switch)		12,94	
UC0270	15100550100	PROLUNGA CON INTERRUTTORE UNIPOLARE ON/OFF L=1MT (connection box PKV07)		9,71	
	15100550300	PROLUNGA CON INTERRUTTORE UNIPOLARE ON/OFF L=1MT (connection box PKV07)		9,71	
UC0272	15101010100	PROLUNGA CON INTERRUTTORE UNIPOLARE ON/OFF L=1MT (per T-SPLIT switch)		9,71	
	15101010300	PROLUNGA CON INTERRUTTORE UNIPOLARE ON/OFF L=1MT (per T-SPLIT switch)		9,71	
	16600010100	SNITE 6W/840 220-240V L= 230mm	<i>new</i>	16,59	23
	16600020100	SNITE 8W/840 220-240V L= 306mm	<i>new</i>	17,59	
	16600030100	SNITE 13W/840 220-240V L= 534mm	<i>new</i>	20,51	
	16600040100	SNITE 14W/840 220-240V L= 567mm	<i>new</i>	21,47	
	16600050100	SNITE 21W/840 220-240V L= 867mm	<i>new</i>	24,74	
	16600060100	SNITE 28W/840 220-240V L=1167mm	<i>new</i>	28,68	
	16600070100	SNITE 35W/840 220-240V L=1467mm	<i>new</i>	34,71	
	16600080100	Snite prolurga 0,3mt		1,8	
	16600090100	Snite prolurga 1mt		2,76	
	16600100100	Snite prolurga 1,8mt		3,86	

Pratika Linear

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA6600	12800270001	STRIP LED BIANCA 0,8W 12VDC 5000K L=250mm CON 10 LEDs		10,32	27
				0	
UA6730	12801140000	MINI STRIP LED BIANCO 0,2W 12VDC 5000K L=75mm CON 3 LEDs		3,81	
				0	
UA8310	12802000000	STRIP LED HE 0,9W 12VDC 5000K L=125mm CON 12 LEDs		9,89	28
UA8320	12802010000	STRIP LED HE 1,8W 12VDC 5000K L=250mm CON 24 LEDs		18,49	
UA8315	12802710000	STRIP LED HE 0,9W 12VDC 3200K L=125mm CON 12 LEDs		11	
UA8325	12802720000	STRIP LED HE 1,8W 12VDC 3200K L=250mm CON 24 LEDs		20,01	
				0	
UC1120	12805630000	Strip LED Plus L=84mm 12V 0,7W 5000°K con 3 LEDs	New	10	29
UC1130	12805610000	Strip LED Plus L=250mm 12V 2W 5000°K con 9 LEDs	New	19,76	
UC1140	12806420000	Strip LED Plus L=84mm 12V 0,7W 4000°K con 3 LEDs	New	11	
UC1150	12806410000	Strip LED Plus L=250mm 12V 2W 4000°K con 9 LEDs	New	21,46	
UC1160	12805640000	Strip LED Plus L=84mm 12V 0,7W 3200°K con 3 LEDs	New	11	
UC1170	12805620000	Strip LED Plus L=250mm 12V 2W 3200°K con 9 LEDs	New	21,46	
				0	
UA6610	12800320100	CONNECTION CORD type A FOR STRIP LED-STRIP LED HE L=1mt		1,71	
UA6620	12800330100	CONNECTION CORD type A FOR STRIP LED-STRIP LED HE L=2mt		2,47	
UA6621	12801770100	CONNECTION CORD type A FOR STRIP LED-STRIP LED HE L=4mt		4,47	
				0	
UA6660	12800240100	SOFT LINK type B L=30mm		0,98	
UA6670	12800250100	SOFT LINK type B L=300mm		1,21	
UA6680	12800260100	SOFT LINK type B L=1500mm		1,94	
				0	
UA6682	12805070100	INTERMEDIATE CORD type C L= 1m 12Vdc-24Vdc (da distributore connection cord)		2,51	
UA6684	12804960100	INTERMEDIATE CORD type C L= 2m 12Vdc-24Vdc (da distributore connection cord)		3,82	
				0	
	12805941000	INTERMEDIATE CORD type G L= 2m 12Vdc-24Vdc		6,76	
				0	
	12807400000GW	STRIP REEL G 72LED/m 3000K 39W 12Vdc 5mt		102,94	30
	12807400000GN	STRIP REEL G 72LED/m 4000K 39W 12Vdc 5mt		102,94	
	12807400000GC	STRIP REEL G 72LED/m 6000K 39W 12Vdc 5mt		102,94	
					0
	12603680000	CONNECTION CORD A 3m x STRIP REEL G-C-E-I		2,88	
				0	
	12807410000CW	STRIP REEL C 108LED/m 3000K 59W 12Vdc 5mt		154,41	31
	12807410000CN	STRIP REEL C 108LED/m 4000K 59W 12Vdc 5mt		154,41	
	12807410000CC	STRIP REEL C 108LED/m 6000K 59W 12Vdc 5mt		154,41	
				0	
	12603680000	CONNECTION CORD A 3m x STRIP REEL G-C-E-I		2,88	

Pratika Linear

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	12807420000EW	STRIP REEL E 156LED/m 3000K 84W 12Vdc 5mt	New	220,59	32
	12807420000EN	STRIP REEL E 156LED/m 4000K 84W 12Vdc 5mt	New	220,59	
	12807420000EC	STRIP REEL E 156LED/m 6000K 84W 12Vdc 5mt	New	220,59	
				0	
	12603680000	CONNECTION CORD A 3m x STRIP REEL G-C-E-I	New	2,88	
				0	
	12807430000IW	STRIP REEL I 156LED/m 3000K 84W 24Vdc 5mt	New	220,59	
	12807430000IN	STRIP REEL I 156LED/m 4000K 84W 24Vdc 5mt	New	220,59	
	12807430000IC	STRIP REEL I 156LED/m 6000K 84W 24Vdc 5mt	New	220,59	
				0	
	12603680000	CONNECTION CORD A 3m x STRIP REEL G-C-E-I	New	2,88	
				0	
	12807070000DC	STRIP REEL D 5m 6000K 72,0W 12V 60L/M	New	185	33
	12807070000DN	STRIP REEL D 5m 4200K 72,0W 12V 60L/M	New	185	
	12807070000DW	STRIP REEL D 5m 3000K 72,0W 12V 60L/M	New	185	
				0	
	12603690000	CONNECTION CORD A 3m x STRIP REEL D	New	2,56	
				0	
	19802211200	PROFILO MALINDI L=1m (n. 6 molle)		15,59	34
	19800181200	PROFILO MALINDI L=2m (n. 10 molle)		22,94	
				0	
	19700100100	SCHERMO x MALINDI L=1m (OPALE)	New	7,21	
	19700080100	SCHERMO x MALINDI L=2m (OPALE)	New	14,41	
				0	
	19800122000	REEL PLATE I L=1m (x Manila e Bali)	New	2,94	
	19800132000	REEL PLATE I L=2m (x Manila e Bali)	New	5,88	
				0	
	12406590000	SCHERMO SLIM COVER L=3mt VERGA OPALE (IMB.MULT)		14,12	
				0	
UB8440	12802790102	STRIP LED FLEX 0,8W 24Vdc WHITE 12LEDs L=335mm		11,18	35
UB8441	12804400102	STRIP LED FLEX 0,8W 24Vdc WARM WHITE 12LEDs L=335mm		11,18	
UB8420	12802800101	STRIP LED FLEX 5,2W 24Vdc WHITE 72LEDs L= 2mt		57,35	
UB8421	12804410102	STRIP LED FLEX 5,2W 24Vdc WARM WHITE 72LEDs L= 2mt		57,35	
				0	
UB8480	12803020100	CONNECTION CORD type A STRIP LED FLEX 24Vdc L=1mt		2,35	
UB8490	12803030100	CONNECTION CORD type A STRIP LED FLEX 24Vdc L=2mt		2,94	
UB8491	12803440100	CONNECTION CORD type A STRIP LED FLEX 24Vdc L=4mt		3,92	
				0	
UB8500	12803040100	SOFT LINK type B STRIP LED FLEX 24Vdc L=40mm		1,32	

Pratika Linear

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB8510	12803050100	SOFT LINK type B STRIP LED FLEX 24Vdc L=100mm		1,47	
UB8520	12803060100	SOFT LINK type B STRIP LED FLEX 24Vdc L=500mm		1,76	
				0	
UC1180	12806040000	Strip Led flex INTENSIVE L=335mm 24Vdc 2W Cool White n.30 LEDs		25,44	36
UC1190	12806070000	Strip Led flex INTENSIVE L=335mm 24Vdc 2W Warm White n.30 LEDs		26,54	
				0	
UC1200	12806050000	Strip Led flex INTENSIVE L=1000mm 24Vdc 6W Cool White n.90 LEDs		76,31	
UC1210	12806080000	Strip Led flex INTENSIVE L=1000mm 24Vdc 6W Warm White n.90 LEDs		80,42	
				0	
UC1210	12806060000	Strip Led flex INTENSIVE L=2000mm 24Vdc 12W Cool White n.180 LEDs		152,63	
UC1222	12806090000	Strip Led flex INTENSIVE L=2000mm 24Vdc 12W Warm White n.180 LEDs		160,84	
				0	
UB8600	12803210100	CONNECTION CORD Type A STRIP LED FLEX RGB 24Vdc L=1mt (OK ANCHE PER INTENSIVE)		3,76	
UB8610	12803220100	CONNECTION CORD Type A STRIP LED FLEX RGB 24Vdc L=2mt (OK ANCHE PER INTENSIVE)		4,76	
UB8620	12803450100	CONNECTION CORD Type A STRIP LED FLEX RGB 24Vdc L=4mt (OK ANCHE PER INTENSIVE)		6,59	
				0	
UB8630	12803230100	SOFT LINK Type B STRIP FLEX RGB 24Vdc L=40mm (OK ANCHE PER INTENSIVE)		2,47	
UB8640	12803240100	SOFT LINK Type B STRIP FLEX RGB 24Vdc L=500mm (OK ANCHE PER INTENSIVE)		3,18	
				0	
UB8550	12803370001	STRIP LED FLEX RGB 1,8W 24Vdc L=335mm CON 12 LEDs		33,82	37
UB8560	12802820000	STRIP LED FLEX RGB 10,8W 24Vdc L=2000mm CON 72 LEDs		258,82	
				0	
UB8660	12504540100	WRC RGB 15W 24vdc		106,18	38
UB8661	12504550100	WRC RGB 30W 24vdc		123,82	
				0	
UB8671	12404670300	RGB BUS SYSTEM 24Vdc max 30W POWER SUPPLY + CENTRALINA		226,47	
UB8680	12404590300	RGB BUS SYSTEM RICEVITORE + TRASMETTITORE		187,65	
				0	
UB8690	12805190300	RGB BUS SYSTEM PROLUNGA DI CONNESSIONE L= 1mt		5,59	39
UB8691	12805200300	RGB BUS SYSTEM PROLUNGA DI CONNESSIONE L= 5mt		9,12	

Pratika SPOT

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB0200	12803180100	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	42
UB0210	12803180200	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0220	12803180400	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0230	12803180900	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0240	12803181600	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0250	12803186500	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0260	12803188000	TONGA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0270	12803260100	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0280	12803260200	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0290	12803260400	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0300	12803260900	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0310	12803261600	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0320	12803266500	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0330	12803268000	TONGA 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0340	12803190100	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0350	12803190200	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0360	12803190400	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0370	12803190900	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0380	12803191600	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0390	12803196500	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0400	12803198000	FIJI 1,2W 350mA 6000°K 100lm		20,47	
UB0410	12803270100	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0420	12803270200	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0430	12803270400	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0440	12803270900	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0450	12803271600	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0460	12803276500	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0470	12803278000	FIJI 1,2W 350mA 3200°K		20,47	
UB0480	12803200100	SAMOA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		17,53	43
UB0490	12803200900	SAMOA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		17,53	
UB0500	12803206500	SAMOA 1,2W 350mA 6000°K 100lm		17,53	
UB0510	12803280100	SAMOA 1,2W 350mA 3200°K		17,53	
UB0520	12803280900	SAMOA 1,2W 350mA 3200°K		17,53	
UB0530	12803286500	SAMOA 1,2W 350mA 3200°K		17,53	
	21600010100	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 15°	New	19,12	
	21600016500	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 15°	New	19,12	

Pratika SPOT

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	21600020100	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 25°	New	19,12	
	21600026500	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 25°	New	19,12	
	21600030100	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 60°	New	19,12	
	21600036500	HAWAII 3200K 1,2W 350Ma fascio 60°	New	19,12	
	21600040100	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 15°	New	19,12	
	21600046500	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 15°	New	19,12	
	21600050100	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 25°	New	19,12	
	21600056500	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 25°	New	19,12	
	21600060100	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 60°	New	19,12	
	21600066500	HAWAII 6000K 1,2W 350Ma fascio 60°	New	19,12	
	16800020300	LIGHT POINT 1,25W 350mA 5000K		41,76	44
	16800026500	LIGHT POINT 1,25W 350mA 5000K		41,76	
	16800040300	LIGHT POINT 1,25W 350mA 3200K		42,65	
	16800046500	LIGHT POINT 1,25W 350mA 3200K		42,65	
UB4270	17000010100	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 5000K 4 LED		19,71	45
UB4280	17000010900	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 5000K 4 LED		28,24	
UB4290	17000016500	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 5000K 4 LED		20,29	
UB4300	17000020100	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 3200K 4 LED		20,29	
UB4310	17000020900	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 3200K 4 LED		28,82	
UB4320	17000026500	BASE faretto segnapasso 0,4W 12Vdc 3200K 4 LED		20,88	
	21300010000	KUOMI I 1,1W 12Vdc 3000K n.9 LED	New	9,59	46
	21300020000	KUOMI I 1,1W 12Vdc 4000K n.9 LED	New	9,59	
	21300030000	KUOMI I 1,1W 12Vdc 6000K n.9 LED	New	9,59	
	21300040000	KUOMI II 1,8W 12Vdc 3000K n.15 LED	New	15,06	
	21300050000	KUOMI II 1,8W 12Vdc 4000K n.15 LED	New	15,06	
	21300060000	KUOMI II 1,8W 12Vdc 6000K n.15 LED	New	15,06	
	12406850000	KIT n.2 KUOMI II 3,6W 4000K 230Vac + alim. 230Vac	New	52,94	47
	12406860000	KIT n.3 KUOMI II 5,4W 4000K 230Vac + alim. 230Vac	New	67,65	
UA7480	12802240901	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		16	48
UA7490	12802246501	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		16	
UA7481	12802249101	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		16	
UA7450	12802230901	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		16	
UA7460	12802236501	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		16	
UA7470	12802239101	SUNNY HE 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		16	

Pratika SPOT

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA7792	12802260901	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 5000K 16 LEDs		15,12	49
UA7491	12802266501	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 5000K 16 LEDs		15,12	
UA7493	12802269101	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 5000K 16 LEDs		15,12	
UA7451	12802250901	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 3200K 16 LEDs		15,12	
UA7461	12802256501	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 3200K 16 LEDs		15,12	
UA7471	12802259101	SUNNY SQUARE HE 1,3W 12Vdc 3200K 16 LEDs		15,12	
UB7600	12802470101	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	50
UB7620	12802470901	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7630	12802476501	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7640	12802479101	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7540	12802460101	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7560	12802460901	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7570	12802466501	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7580	12802469101	SUNNY HE.IN TT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7700	12802490101	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	51
UB7720	12802490901	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7730	12802496501	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7740	12802499101	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		18	
UB7650	12802480101	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7670	12802480901	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7680	12802486501	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7690	12802489101	SUNNY HE.IN QT 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		18	
UB7780	12802510101	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		19,47	52
	12802510901	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		27,8	
UB7790	12802516501	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		19,47	
UB7800	12802519102	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 5000K 18 LEDs		21,18	
UB7750	12802500101	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		19,47	
	12802500901	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		27,8	
UB7760	12802506501	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		19,47	
UB7770	12802509102	SUNNY HE.IN QQ 1,3W 12Vdc 3200K 18 LEDs		21,18	
	21100016500	DAKAR 12v 1,3w 5000k 18 led	New	24,12	53
	21100026500	DAKAR 12v 1,3w 3200k 18 led	New	24,12	
	21100056500	DAKAR 12v 1,3w 5000k 18 led touch blu	New	45,59	
	21100066500	DAKAR 12v 1,3w 3200k 18 led touch blu	New	45,59	
UB1150	16700016501	SIRIO 1,7W 12Vdc 5000K 24 LEDs		21,61	54

Pratika SPOT

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB6310	16700026501	SIRIO 1,7W 12Vdc 3200K 24 LEDs		21,61	
UB1170	16700056500	SPACER SIRIO		2,13	
	21400010100	MOONLIGHT 3000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	55
	21400010300	MOONLIGHT 3000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400010800	MOONLIGHT 3000K 3,5W 12V 30L	New	30,88	
	21400016500	MOONLIGHT 3000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400018500	MOONLIGHT 3000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400020100	MOONLIGHT 4000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400020300	MOONLIGHT 4000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400020800	MOONLIGHT 4000K 3,5W 12V 30L	New	30,88	
	21400026500	MOONLIGHT 4000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400028500	MOONLIGHT 4000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400030100	MOONLIGHT 6000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400030300	MOONLIGHT 6000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400030800	MOONLIGHT 6000K 3,5W 12V 30L	New	30,88	
	21400036500	MOONLIGHT 6000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400038500	MOONLIGHT 6000K 3,5W 12V 30L	New	29,41	
	21400040100	MOONLIGHT DISTANZIALE	New	4,12	
	21400040300	MOONLIGHT DISTANZIALE	New	4,12	
	21400040800	MOONLIGHT DISTANZIALE	New	5	
	21400046500	MOONLIGHT DISTANZIALE	New	4,12	
	21400048500	MOONLIGHT DISTANZIALE	New	4,12	
	18700140900	NOVA PLUS TT 5000K 3,0W 12Vdc	New	42,65	56
	18700149100	NOVA PLUS TT 5000K 3,0W 12Vdc	New	42,65	
	18700230900	NOVA PLUS QT 5000K 3,0W 12Vdc	New	42,65	57
	18700239100	NOVA PLUS QT 5000K 3,0W 12Vdc	New	42,65	
	12807080000ZC	MATRIX 2W 12Vdc 5000K 25 LEDs		20,44	
	12807080000ZW	MATRIX 2W 12Vdc 3200K 25 LEDs		20,44	
	18200070100ZC	MATRIX.IN 2W 12Vdc 5000K 25 LEDs		22,94	
	18200076500ZC	MATRIX.IN 2W 12Vdc 5000K 25 LEDs		22,94	
	18200079100ZC	MATRIX.IN 2W 12Vdc 5000K 25 LEDs		22,94	
	18200070100ZW	MATRIX.IN 2W 12Vdc 3200K 25 LEDs		22,94	
	18200076500ZW	MATRIX.IN 2W 12Vdc 3200K 25 LEDs		22,94	
	18200079100ZW	MATRIX.IN 2W 12Vdc 3200K 25 LEDs		22,94	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA2900	13400101204	BOSTON-R SOTTOPIENSILE 13W 230-240V L=600mm P=330mm CON INT.		122,06	62
UA2910	13400111204	BOSTON-R SOTTOPIENSILE 13W 230-240V L=900mm P=330mm CON INT.		139,71	
UA2920	13400531204	BOSTON-R SOTTOPIENSILE 13W 230-240V L=600mm P=330mm CON INT. E MANIGLIA		125	
UA2930	13400541204	BOSTON-R SOTTOPIENSILE 13W 230-240V L=900mm P=330mm CON INT. E MANIGLIA		142,65	
	21200331200DN	PARIS D 413x285,5 NW 5,0W 12Vdc	New	85,29	63
	21200341200DN	PARIS D 563x285,5 NW 7,2W 12Vdc	New	100	
	21200351200DN	PARIS D 863x285,5 NW 11,5W 12Vdc	New	129,41	
	21200361200DN	PARIS D 1163x285,5 NW 15,8W 12Vdc	New	166,18	
	21200371200DN	PARIS D II 413x285,5 NW 5,0W 12Vdc	New	110,29	
	21200381200DN	PARIS D II 563x285,5 NW 7,2W 12Vdc	New	125	
	21200391200DN	PARIS D II 863x285,5 NW 11,5W 12Vdc	New	154,41	
	21200401200DN	PARIS D II 1163x285,5 NW 15,8W 12Vdc	New	191,18	
	20400171200BN	TOKYO B 413mm 4,1W 12Vdc	New	47,94	64
	20400181200BN	TOKYO B 563mm 5,8W 12Vdc	New	59,12	
	20400191200BN	TOKYO B 863mm 9,3W 12Vdc	New	81,18	
	20400201200BN	TOKYO B 1163mm 12,8W 12Vdc	New	103,82	
	20400291200BN	TOKYO B INFRARED 413mm NW 3,8W 12Vdc	New	68,53	
	20400301200BN	TOKYO B INFRARED 563mm NW 5,5W 12Vdc	New	79,71	
	20400311200BN	TOKYO B INFRARED 863mm NW 9,0W 12Vdc	New	101,76	
	20400321200BN	TOKYO B INFRARED 1163mm NW 12,5W 12Vdc	New	124,41	
	18800491200BN	OSLO B TC 413 NW 3,5W 12V	New	55	65
	18800501200BN	OSLO B TC 563 NW 5,2W 12	New	66,18	
	18800511200BN	OSLO B TC 863 NW 8,7W 12	New	87,94	
	18800521200BN	OSLO B TC 1163 NW 12,2W 12	New	107,94	
	19500120100BN	MURANO B TOUCH 450mm 2,6W 12Vdc	New	90,29	66
	19500120300BN	MURANO B TOUCH 450mm 2,6W 12Vdc	New	90,29	
	19500126500BN	MURANO B TOUCH 450mm 2,6W 12Vdc	New	90,29	
	19500130100BN	MURANO B TOUCH 600mm 6,0W 12Vdc	New	100,59	
	19500130300BN	MURANO B TOUCH 600mm 6,0W 12Vdc	New	100,59	
	19500136500BN	MURANO B TOUCH 600mm 6,0W 12Vdc	New	100,59	
	19500140100BN	MURANO B TOUCH 900mm 7,8W 12Vdc	New	127,35	
	19500140300BN	MURANO B TOUCH 900mm 7,8W 12Vdc	New	127,35	
	19500146500BN	MURANO B TOUCH 900mm 7,8W 12Vdc	New	127,35	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	19500150100BN	MURANO B TOUCH 1200mm 11,3W 12Vdc	New	144,41	
	19500150300BN	MURANO B TOUCH 1200mm 11,3W 12Vdc	New	144,41	
	19500156500BN	MURANO B TOUCH 1200mm 11,3W 12Vdc	New	144,41	
	18600130100BN	BALANCE B TC 450 NW 4,1W 12Vdc	New	149,41	67
	18600131200BN	BALANCE B TC 450 NW 4,1W 12Vdc	New	139,12	
	18600140100BN	BALANCE B TC 600 NW 5,8W 12Vdc	New	156,76	
	18600141200BN	BALANCE B TC 600 NW 5,8W 12Vdc	New	146,18	
	18600150100BN	BALANCE B TC 900 NW 10,4W 12Vdc	New	179,71	
	18600151200BN	BALANCE B TC 900 NW 10,4W 12Vdc	New	167,06	
	18600160100BN	BALANCE B TC 1200 NW 13,3W 12Vdc	New	205	
	18600161200BN	BALANCE B TC 1200 NW 13,3W 12Vdc	New	191,76	
	15902331200BN	BALI B 450mm 4,6W NW 12Vdc	New	39,71	68
	15902341200BN	BALI B 600mm 6,4W NW 12Vdc	New	50,88	
	15902351200BN	BALI B 900mm 9,9W NW 12Vdc	New	73,24	
	15902361200BN	BALI B 1200mm 13,3W NW 12Vdc	New	91,76	
	15902371200BN	BALI B TOUCH 450mm 4,1W 12Vdc	New	56,47	
	15902381200BN	BALI B TOUCH 600mm 5,8W 12Vdc	New	67,35	
	15902391200BN	BALI B TOUCH 900mm 9,3W 12Vdc	New	89,71	
	15902401200BN	BALI B TOUCH 1200mm 12,8W 12Vdc	New	108,24	
	15701891200BN	MANILA B 372mm NW 3,8W 12Vdc	New	28,82	69
	15701901200BN	MANILA B 500mm NW 5,2W 12Vdc	New	38,24	
	15701911200BN	MANILA B 760mm NW 8,1W 12Vdc	New	53,53	
	15701921200BN	MANILA B 1000mm NW 11,0W 12Vdc	New	69,41	
	15701931200BN	MANILA B TOUCH 372mm NW 3,2W 12Vdc	New	45,29	
	15701941200BN	MANILA B TOUCH 500mm NW 4,6W 12Vdc	New	55	
	15701951200BN	MANILA B TOUCH 760mm NW 7,8W 12Vdc	New	70,29	
	15701961200BN	MANILA B TOUCH 1000mm NW 10,4W 12Vdc	New	86,18	
	20000411200BN	MALINDI B 372mm NW 3,8W 12Vdc	New	32,65	70
	20000431200BN	MALINDI B 500mm NW 5,2W 12Vdc	New	48,24	
	20000441200BN	MALINDI B 760mm NW 8,1W 12Vdc	New	64,12	
	20000451200BN	MALINDI B 1000mm NW 11,0W 12Vdc	New	83,24	
	20000461200BN	MALINDI B TOUCH 372mm NW 3,2W 12Vdc	New	49,12	
	20000481200BN	MALINDI B TOUCH 500mm NW 4,6W 12Vdc	New	65	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	20000491200BN	MALINDI B TOUCH 760mm NW 7,8W 12Vdc	New	80,88	
	20000501200BN	MALINDI B TOUCH 1000mm NW 10,4W 12Vdc	New	100	
	20100741200BN	MALINDI.in B 413 NW 4,4W 12Vdc	New	37,65	71
	20100751200BN	MALINDI.in B 563 NW 6,1W 12Vdc	New	46,76	
	20100761200BN	MALINDI.in B 863 NW 9,6W 12Vdc	New	65,88	
	20100771200BN	MALINDI.in B 1163 NW 13,1W 12Vdc	New	90,88	
	20100701200BN	MALINDI.in B TC 413 NW 3,8W 12Vdc	New	54,12	
	20100711200BN	MALINDI.in B TC 563 NW 5,5W 12Vdc	New	63,24	
	20100721200BN	MALINDI.in B TC 863 NW 9,0W 12Vdc	New	82,65	
	20100731200BN	MALINDI.in B TC 1163 NW 12,5W 12Vdc	New	107,65	
	21900011200BN	TIFANY B 372 NW 3,8W 12V	New	32,65	72
	21900021200BN	TIFANY B 500 NW 5,2W 12V	New	48,24	
	21900031200BN	TIFANY B 760 NW 8,1W 12V	New	64,12	
	21900041200BN	TIFANY B 1000 NW 11,0W 12V	New	83,24	
	17800701200BN	DERBY B 450mm NW 4,3W 12Vdc	New	46,18	73
	17800711200BN	DERBY B 600mm NW 6,1W 12Vdc	New	55	
	17800721200BN	DERBY B 900mm NW 9,6W 12Vdc	New	75	
	17800731200BN	DERBY B 1200mm NW 13,0W 12Vdc	New	99,71	
	17800741200BN	DERBY B TOUCH 450mm NW 4,1W 12Vdc	New	62,94	
	17800751200BN	DERBY B TOUCH 600mm NW 5,8W 12Vdc	New	71,47	
	17800761200BN	DERBY B TOUCH 900mm NW 9,3W 12Vdc	New	91,76	
	17800771200BN	DERBY B TOUCH 1200mm NW 12,8W 12Vdc	New	116,18	
	20600211200BN	LUGANO B 450mm NW 4,4W 12Vdc	New	42,35	74
	20600221200BN	LUGANO B 600mm NW 6,1W 12Vdc	New	49,71	
	20600231200BN	LUGANO B 900mm NW 9,6W 12Vdc	New	67,35	
	20600241200BN	LUGANO B 1200mm NW 13,1W 12Vdc	New	88,53	
	20600171200BN	LUGANO B TOUCH 450mm NW 4,1W 12Vdc	New	59,12	
	20600181200BN	LUGANO B TOUCH 600mm NW 5,8W 12Vdc	New	66,18	
	20600191200BN	LUGANO B TOUCH 900mm NW 9,3W 12Vdc	New	84,12	
	20600201200BN	LUGANO B TOUCH 1200mm NW 12,8W 12Vdc	New	105	
	20700181200BN	GENEVE B 413mm NW 4,1W 12Vdc	New	41,76	75
	20700191200BN	GENEVE B 563mm NW 5,8W 12Vdc	New	49,71	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	20700201200BN	GENEVE B 863mm NW 9,3W 12Vdc	New	66,18	
	20700211200BN	GENEVE B 1163mm NW 12,8W 12Vdc	New	86,76	
	19000051200DN	CAPRI D SR 195mm NW 2,2W 12VDC	New	69,12	76
	19000058200DN	CAPRI D SR 195mm NW 2,2W 12VDC	New	77,35	
	15802031200BN	VENICE B 500mm NW 5,2W 12Vdc	New	47,65	77
	15802041200BN	VENICE B 760mm NW 8,1W 12Vdc	New	69,71	
	15802051200BN	VENICE B 1000mm NW 11,0W 12Vdc	New	84,71	
	15801941200BN	VENICE B SR 500mm 4,4W NW 12Vdc	New	89,12	
	15801951200BN	VENICE B SR 760mm 7,3W NW 12Vdc	New	111,18	
	15801961200BN	VENICE B SR 1000mm 10,2W NW 12Vdc	New	126,18	
	15801971200BN	VENICE B SL 500mm 4,4W NW 12Vdc	New	89,12	
	15801981200BN	VENICE B SL 760mm 7,3W NW 12Vdc	New	111,18	
	15801991200BN	VENICE B SL1000mm 10,2W NW 12Vdc	New	126,18	
	19900020100DN	ELBA D SC 195mm NW 2,2W 12VDC	New	79,71	78
	19900021200DN	ELBA D SC 195mm NW 2,2W 12VDC	New	75	
	17700551200BN	PERTH B SC 400 NW 3,8W 12Vdc	New	84,12	79
	17700561200BN	PERTH B SC 413 NW 4,4W 12Vdc	New	84,41	
	17700571200BN	PERTH B SC 550 NW 5,5W 12Vdc	New	97,35	
	17700581200BN	PERTH B SC 563 NW 5,8W 12Vdc	New	97,65	
	17700591200BN	PERTH B SC 850 NW 9,0W 12Vdc	New	114,41	
	17700601200BN	PERTH B SC 863 NW 9,3W 12Vdc	New	115	
	17700611200BN	PERTH B SC 950 NW 10,2W 12Vdc	New	126,76	
	17700621200BN	PERTH B SC 1150 NW 12,5W 12Vdc	New	140,88	
	17700631200BN	PERTH B SC 1163 NW 12,8W 12Vdc	New	141,76	
	20300020100	LUMINELLA LED 370mm 3,5W 9LEDs 4000°K 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		66,76	80
	20300026500	LUMINELLA LED 370mm 3,5W 9LEDs 4000°K 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		74,12	
	20300010100	LUMINELLA LED 520mm 5,5W 15LEDs 4000°K 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		70,29	
	20300016500	LUMINELLA LED 520mm 5,5W 15LEDs 4000°K 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		77,65	
	20300030100	PRESA SCHUKO LUMINELLA LED Max 16A 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		31,76	
	20300036500	PRESA SCHUKO LUMINELLA LED Max 16A 230Vac CON FILA CONTINUA PKV07		31,76	
	20300040100	PRESA FRANCO BELGA LUMINELLA LED MAX10A 230V		31,76	
	20300046500	PRESA FRANCO BELGA LUMINELLA LED MAX10A 230V		31,76	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	20300080100CN	SHANGHAI 400mm 3,2W n.30 LED 4000K 230Vac + resa ITA 10/16A		49,41	81
UA2170	10800101201	CORNER FC 8W 230-240V INTERRUTTORE L=330mm		72,18	82
UA2171	10800109101	CORNER FC 8W 230-240V INTERRUTTORE L=330mm		75,98	
UA2180	10800111201	CORNER FC 13W 230-240V INTERRUTTORE L=559mm		81,62	
UA2181	10800119101	CORNER FC 13W 230-240V INTERRUTTORE L=559mm		87,35	
UA2190	10800121201	CORNER FC 21W 230-240V INTERRUTTORE L=891mm		100,76	
UA2191	10800129101	CORNER FC 21W 230-240V INTERRUTTORE L=891mm		112,49	
UA2200	10800131201	CORNER FC 28W 230-240V INTERRUTTORE L=1191mm		130,32	
UA2202	10800139101	CORNER FC 28W 230-240V INTERRUTTORE L=1191mm		146,53	
UA2179	10800141201	CORNER PI 8W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=423mm		90,31	
UA2178	10800149101	CORNER PI 8W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=423mm		94,61	
UA2189	10800151201	CORNER PI 13W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=652mm		100,94	
UA2188	10800159101	CORNER PI 13W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=652mm		108,58	
UA2199	10800161201	CORNER PI 21W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=984mm		119,91	
UA2198	10800169101	CORNER PI 21W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=984mm		132,12	
UA2209	10800171201	CORNER PI 28W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=1284mm		146,69	
UA2208	10800179101	CORNER PI 28W 230-240V PRESA INTERRUTTORE L=1284mm		154,41	
UA0280	10800651200	CORNER SWITCH L=93mm		32,12	83
UA0281	10800659100	CORNER SWITCH L=93mm		35,52	
UA0290	10800511200	CORNER SWITCH & SOCKET SCHUKO L=150mm		50,45	
UA0289	10800519100	CORNER SWITCH & SOCKET SCHUKO L=150mm		54,29	
UA0270	10800501200	CORNER SINGLE SOCKET SCHUKO L=93mm		35,29	
UA0271	10800509100	CORNER SINGLE SOCKET SCHUKO L=93mm		41,62	
UA0260	10800341200	CORNER DOUBLE SOCKET SCHUKO L=150mm		50,22	
UA0261	10800349100	CORNER DOUBLE SOCKET SCHUKO L=150mm		55,88	
UA0291	10800481200	90° CORNER FILA CONTINUA 150x150mm		79,18	
UA6120	15200011200	SLIDE 8W "A" T2 SURFACE MOUNTED L= 373mm 220-240V		90,59	84
UA6130	15200021200	SLIDE 13W "A" T2 SURFACE MOUNTED L= 577mm 220-240V		96	
UA6125	15200031200	SLIDE 8W "B" T2 SEMI RECESSED L= 383mm 220-240V		87,65	
UA6135	15200041200	SLIDE 13W "B" T2 SEMI RECESSED L= 586mm 220-240V		92,65	
UA0221	0401201	LUMINELLA ELETTRONICA 8W L=345mm		39,12	
	0401203	LUMINELLA ELETTRONICA 8W L=345mm		43,41	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA0222	0401210	LUMINELLA ELETTRONICA 8W L=345mm		39,12	
UA0231	0401501	LUMINELLA ELETTRONICA 13W L=570mm		42,53	
	0401503	LUMINELLA ELETTRONICA 13W L=570mm		48,18	
UA0232	0401510	LUMINELLA ELETTRONICA 13W L=570mm		42,53	
UA6150	1698012	HALOGEN-L sensor 1x20W 12Vdc/220-240V L=410mm		107,68	85
UA6160	1698112	HALOGEN-L sensor 2x20W 12Vac/220-240V L=560mm		115,15	
UA6170	1698212	HALOGEN-L sensor 2x20W 12Vac/220-240V L=860mm		120,35	
UA6180	1698312	HALOGEN-L sensor 3x20W 12Vac/220-240V L=1160mm		144,35	
UA0318	1614312.01	HALOGEN-L 2x10W 12Vac/220-240V L=450mm		56,86	
UA0304	1613312	HALOGEN-L 2x20W 12Vac/220-240V L=600mm		62	
UA0311	1613412	HALOGEN-L 3x20W 12Vac/220-240V L=900mm		78,45	
UA0241	1908601	PRESA SINGOLA HALOGEN-L 220-240V L=150mm		36,21	86
UA0244	1908612	PRESA SINGOLA HALOGEN-L 220-240V L=150mm		39,21	
UA0251	1909101	PRESA DOPPIA HALOGEN-L 220-240V L=150mm		58,88	
UA0254	1909112	PRESA DOPPIA HALOGEN-L 220-240V L=150mm		62,94	
UA6150	13700010000	CAMILLA 8W 230-240V L=500mm		52,71	87
UA6160	13700020000	CAMILLA 13W 230-240V L=730mm		57,65	
	18500010002BN	SKUBA IP44 B TOUCH 480mm NATURAL WHITE 4,0W 12VDC	New	77,65	
	18500020002BN	SKUBA IP44 B TOUCH 663mm NATURAL WHITE 5,7W 12VDC	New	95,59	
	18500030002BN	SKUBA IP44 B TOUCH 846mm NATURAL WHITE 7,4W 12VDC	New	107,94	
	16001061200BN	DETROIT-C B II 450 NW 3,8W 12Vdc	New	66,18	88
	16001071200BN	DETROIT-C B II 500 NW 4,3W 12Vdc	New	75,88	
	16001081200BN	DETROIT-C B II 600 NW 5,5W 12Vdc	New	77,65	
	16001091200BN	DETROIT-C B II 800 NW 7,8W 12Vdc	New	93,53	
	16001101200BN	DETROIT-C B II 900 NW 9,0W 12Vdc	New	102,65	
	16001111200BN	DETROIT-C B II 1200 NW 12,5W 12Vdc	New	128,82	
	16001121200BN	DETROIT-S B II 450mm NW 3,8W 12Vdc	New	68,53	89
	16001131200BN	DETROIT-S B II 600mm NW 5,5W 12Vdc	New	80	
	16001141200BN	DETROIT-S B I2 900mm NW 8,7W 12Vdc	New	123,24	
	16001151200BN	DETROIT-S B I2 1200mm NW 12,2W 12Vdc	New	148,24	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB2550	16100010101	RETTANGOLO 1,2W 350mA 6000K L=150mm		23,81	90
UB2580	16100011201	RETTANGOLO 1,2W 350mA 6000K L=150mm		23,24	
UB5900	16100019101	RETTANGOLO 1,2W 350mA 6000K L=150mm		24,4	
UB2600	16100020101	RETTANGOLO TOUCH 1,2W 350mA 6000K L=150mm		45,11	
UB2630	16100021201	RETTANGOLO TOUCH 1,2W 350mA 6000K L=150mm		44	
UB2640	16100029101	RETTANGOLO TOUCH 1,2W 350mA 6000K L=150mm		46,2	
UB2800	12804070100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 0,5m 350-700mA (da distributore connection cord)		1,59	
UB2810	12804080100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 1m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,12	
UB2820	12804090100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 2m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,65	
UB2780	12804130100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 1m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,12	
UB2790	12804140100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 2m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,94	
UB2650	12503090100	POWER SUPPLY UNIT 6W 350mA 1way european plug		18,53	
	16100801200	KIT RETTANGOLO TOUCH 3x1,2W 6000K L=150mm		107,35	
UB2800	12804070100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 0,5m 350-700mA (da distributore connection cord)		1,59	
UB2810	12804080100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 1m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,12	
UB2800	12804090100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 2m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,65	
UB2780	12804130100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 1m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,12	
UB2790	12804140100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 2m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,94	
	13300380100ZN	PAN LIGHT 3W 12Vdc 4000K (Bianco)	New	36,76	91
	13300380300ZN	PAN LIGHT 3W 12Vdc 4000K (Nero)	New	36,76	
	18700150900	Nova Emotion TT 3W 12Vdc 42LED	New	73,24	92
	18700156500	Nova Emotion TT 3W 12Vdc 42LED	New	73,24	
	18700159100	Nova Emotion TT 3W 12Vdc 42LED	New	73,24	
	13300260300	Multi Channel Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	40,44	
	13300310100	WRC Emotion Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	85,29	
	18700140900ZE	Nova Plus Emotion 3W 3000÷6000K 12Vdc n.42 Led	New	58,82	93
	18700149100ZE	Nova Plus Emotion 3W 3000÷6000K 12Vdc n.42 Led	New	58,82	
	13300260300	Multi Channel Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	40,44	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	13300310100	WRC Emotion Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	85,29	
	20200070100ZE	I-LED EMOTION 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	90	94
	20200070300ZE	I-LED EMOTION 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	90	
	20200079100ZE	I-LED EMOTION 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	90	
	20200080100ZE	I-LED EMOTION Touch 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	114,71	
	20200080300ZE	I-LED EMOTION Touch 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	114,71	
	20200089100ZE	I-LED EMOTION Touch 8,6W 12Vdc 3000÷6000K	New	114,71	
	22400010100ZE	II LED EMOTION 5,5W 12Vdc surface	New	73,53	95
	22400018500ZE	II LED EMOTION 5,5W 12Vdc surface	New	73,53	
	22400020100ZE	II LED EMOTION 5,5W 12Vdc recessed	New	73,53	
	22400028500ZE	II LED EMOTION 5,5W 12Vdc recessed	New	73,53	
	13300260300	Multi Channel Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	40,44	
	13300310100	WRC Emotion Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	85,29	
	20000411200FE	MALINDI F 372mm 5W 12Vdc	New	41,47	96
	20000431200FE	MALINDI F 500mm 7W 12Vdc	New	60,29	
	20000441200FE	MALINDI F 760mm 10,9W 12Vdc	New	82,65	
	20000451200FE	MALINDI F 1000mm 14,7W 12Vdc	New	108,24	
	13300260300	Multi Channel Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	40,44	
	13300310100	WRC Emotion Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	85,29	
	20600211200FE	LUGANO F 450mm 5,8W 12Vdc	New	52,35	97
	20600221200FE	LUGANO F 600mm 8,1W 12Vdc	New	63,53	
	20600231200FE	LUGANO F 900mm 12,8W 12Vdc	New	89,12	
	20600241200FE	LUGANO F 1200mm 17,4W 12Vdc	New	118,24	
	13300260300	Multi Channel Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	40,44	
	13300310100	WRC Emotion Switch max 1,5A 12Vdc (w/o pw.supply)	New	85,29	
	13300209100	Re-Light 0,4W 3,7Vdc 3400K n.9 LED	New	36,76	98
	13300210300	Power supply 6W 220-240Vac / 5Vdc (USB cable)	New	29,26	
	12807146500ZN	EASY KUOMI 1,8W 12Vdc 4000K 15LED		28,24	99
UA4600	M1655301	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	
UA4610	M1655303	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA4620	M1655308	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	
UA4630	M1655309	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	
UA4640	M1655312	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	
UA4650	M1655385	MICRON-P 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		6,47	
UA3410	N1612601	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	100
UA3420	N1612603	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	
UA3430	N1612608	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	
UA3440	N1612609	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	
UA3450	N1612612	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	
UA3460	N1612685	MICRON-BV 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,65	
UA4501	N1623001	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4502	N1623003	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4504	N1623008	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4506	N1623009	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4503	N1623012	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4508	N1623085	MICRON-BVS 10W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,56	
UA4511	1631201	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA4522	1631203	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA4544	1631208	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA4523	1631209	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA4533	1631212	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA4507	1631285	MICRON-BVS 20W 12Vac CONNETTORE MINI PK		7,92	
UA0963	6617709	DISTANZIALE PER MICRON SPORGENTE		4,24	
UB2240	12400360100	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	101
UB2250	12400360300	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	
UB2260	12400360800	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	
UB2270	12400360900	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	
UB2280	12400361200	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	
UB2290	12400368500	KIT 2 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		43,35	
UB2300	12400370100	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	
UB2310	12400370300	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	
UB2320	12400370800	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	
UB2330	12400370900	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	
UB2340	12400371200	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	

Kitchen

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB2350	12400378500	KIT 3 MICRON-P 20W 12Vac/220-240V CABLATO		50,53	
UB2120	12400380100	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2130	12400380300	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2140	12400380800	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2150	12400380900	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2160	12400381200	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2170	12400388500	KIT 2 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		49,04	
UB2180	12400390100	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	
UB2190	12400390300	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	
UB2200	12400390800	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	
UB2210	12400390900	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	
UB2220	12400391200	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	
UB2230	12400398500	KIT 3 MICRON-BV 20W 12Vac/220-240V CABLATO		51,29	

Living Room

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UC0940	20200010100	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	104
UC0950	20200010300	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	
UC0960	20200019100	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	
UC0970	20200030100	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	
UC0980	20200030300	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	
UC0990	20200039100	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cavo 3m + connettore maschio		97,65	
UC1000	20200020100	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UC1010	20200020300	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UC1020	20200029100	i-LED 8,6W 12Vdc 6500K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UC1030	20200040100	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UC1040	20200040300	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UC1050	20200049100	i-LED 8,6W 12Vdc 3200K con cablaggio + distributore 4 vie Touch		136,8	
UB2660	16100031200	TRACK RETTANGOLO 2,4W 350mA 6000K L=450mm N'2LED		52,94	105
UB2670	16100041200	TRACK RETTANGOLO 2,4W 350mA 6000K L=500mm N'2LED		58,82	
UB2680	16100051200	TRACK RETTANGOLO 3,6W 350mA 6000K L=600mm N'3LED		76,47	
UB2690	16100061200	TRACK RETTANGOLO 4,8W 350mA 6000K L=800mm N'4LED		105,9	
UB2700	16100071200	TRACK RETTANGOLO 4,8W 350mA 6000K L=900mm N'4LED		111,8	
UB2710	16100081200	TRACK RETTANGOLO 6,0W 350mA 6000K L=1000mm N'5LED		135,3	
UB2712	16100091200	TRACK RETTANGOLO 7,2W 350mA 6000K L=1200mm N'6LED		161,8	
UB2720	16100101200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 2,4W 350mA 6000K L=500mm N'2LED		69,29	
UB2730	16100111200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 3,6W 350mA 6000K L=600mm N'3LED		86,94	
UB2740	16100121200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 4,8W 350mA 6000K L=800mm N'4LED		116,4	
UB2750	16100131200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 4,8W 350mA 6000K L=900mm N'4LED		122,2	
UB2760	16100141200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 6,0W 350mA 6000K L=1000mm N'5LED		145,8	
UB2770	16100151200	TRACK RETTANGOLO TOUCH 7,2W 350mA 6000K L=1200mm N'6LED		172,2	
UB2800	12804070100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 0,5m 350-700mA (da distributore connection cord)		1,59	
UB2810	12804080100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 1m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,12	
UB2820	12804090100	EXTENSION CORD TK MASCHIO/FEMMINA L= 2m 350-700mA (da distributore connection cord)		2,65	
UB2780	12804130100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 1m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,12	
UB2790	12804140100	CONNECTION CORD TK MASCHIO/MASCHIO L= 2m 350-700mA (da distributore a lampada)		2,94	
UB2650	12503090100	POWER SUPPLY UNIT 6W 350mA 1way european plug		18,53	

Living Room

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB8080	16900166500	FLY LIGHT 0,8W 12Vdc L= 413mm		23,76	106
UB8810	16900136500	FLY LIGHT 1,6W 12Vdc L= 563mm		32,94	
UB8820	16900146500	FLY LIGHT 2,4W 12Vdc L= 863mm		44,71	
UB8830	16900156500	FLY LIGHT 3,2W 12Vdc L= 1163mm		56,47	
	15500211200BC	MONACO B IM 450 CW 4,1W 12V		85,88	107
	15500221200BC	MONACO B IM 600 CW 5,8W 12V		104,1	
	15500231200BC	MONACO B IM 900 CW 9,3W 12V		137,1	
	15500241200BC	MONACO B IM 1200 CW 12,8W 12V		164,7	
UA2210	2351012-25.03	MEMPHIS 8W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=450mm		115,8	108
UA2211	2351091-25.03	MEMPHIS 8W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=450mm		133,7	
UA2220	2351112-25.03	MEMPHIS 13W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=600mm		133,2	
UA2221	2351191-25.03	MEMPHIS 13W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=600mm		151,7	
UA2230	2351212-25.03	MEMPHIS 21W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=900mm		174,5	
UA2231	2351291-25.03	MEMPHIS 21W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=900mm		193,9	
UA2240	2351312-25.03	MEMPHIS 28W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=1200mm		219,7	
UA2241	2351391-25.03	MEMPHIS 28W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=1200mm		243,4	
UB3500	10900960101	MEMPHIS GLASS 8W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=458mm		180,6	109
	10900960301	MEMPHIS GLASS 8W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=458mm		180,6	
	10900960601	MEMPHIS GLASS 8W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=458mm		180,6	
	10900970101	MEMPHIS GLASS 13W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=608mm		204,4	
	10900970301	MEMPHIS GLASS 13W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=608mm		204,4	
	10900970601	MEMPHIS GLASS 13W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=608mm		204,4	
UB3560	10900980101	MEMPHIS GLASS 21W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=908mm		257,4	
UB3570	10900980301	MEMPHIS GLASS 21W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=908mm		257,4	
	10900980601	MEMPHIS GLASS 21W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=908mm		257,4	
UB3590	10900990101	MEMPHIS GLASS 28W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=1208mm		314,7	
UB3600	10900990301	MEMPHIS GLASS 28W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=1208mm		314,7	
	10900990601	MEMPHIS GLASS 28W 220-240V PROF=200mm INTERRUTTORE L=1208mm		314,7	

Bedroom

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	22000011000BN	MISKA B SR 372 NW 3,2W 12Vdc	New	86,18	112
	22000012800BN	MISKA B SR 372 NW 3,2W 12Vdc	New	86,18	
	22000021000BN	MISKA B SR 500 NW 4,9W 12Vdc	New	94,41	
	22000022800BN	MISKA B SR 500 NW 4,9W 12Vdc	New	94,41	
	22000031000BN	MISKA B SR 760 NW 7,8W 12Vdc	New	107,35	
	22000032800BN	MISKA B SR 760 NW 7,8W 12Vdc	New	107,35	
	22000041000BN	MISKA B SR 1000 NW 10,7W 12Vdc	New	119,71	
	22000042800BN	MISKA B SR 1000 NW 10,7W 12Vdc	New	119,71	
	20700181200BN	GENEVE B 413mm NW 4,1W 12Vdc	New	41,76	113
	20700191200BN	GENEVE B 563mm NW 5,8W 12Vdc	New	49,71	
	20700201200BN	GENEVE B 863mm NW 9,3W 12Vdc	New	66,18	
	20700211200BN	GENEVE B 1163mm NW 12,8W 12Vdc	New	86,76	
	15802031200BN	VENICE B 500mm NW 5,2W 12Vdc	New	47,65	114
	15802041200BN	VENICE B 760mm NW 8,1W 12Vdc	New	69,71	
	15802051200BN	VENICE B 1000mm NW 11,0W 12Vdc	New	84,71	
	15801941200BN	VENICE B SR 500mm 4,4W NW 12Vdc	New	89,12	
	15801951200BN	VENICE B SR 760mm 7,3W NW 12Vdc	New	111,18	
	15801961200BN	VENICE B SR 1000mm 10,2W NW 12Vdc	New	126,18	
	15801971200BN	VENICE B SL 500mm 4,4W NW 12Vdc	New	89,12	
	15801981200BN	VENICE B SL 760mm 7,3W NW 12Vdc	New	111,18	
	15801991200BN	VENICE B SL1000mm 10,2W NW 12Vdc	New	126,18	
	17700551200BN	PERTH B SC 400 NW 3,8W 12Vdc	New	84,12	115
	17700561200BN	PERTH B SC 413 NW 4,4W 12Vdc	New	84,41	
	17700571200BN	PERTH B SC 550 NW 5,5W 12Vdc	New	97,35	
	17700581200BN	PERTH B SC 563 NW 5,8W 12Vdc	New	97,65	
	17700591200BN	PERTH B SC 850 NW 9,0W 12Vdc	New	114,41	
	17700601200BN	PERTH B SC 863 NW 9,3W 12Vdc	New	115	
	17700611200BN	PERTH B SC 950 NW 10,2W 12Vdc	New	126,76	
	17700621200BN	PERTH B SC 1150 NW 12,5W 12Vdc	New	140,88	
	17700631200BN	PERTH B SC 1163 NW 12,8W 12Vdc	New	141,76	
	19000051200DN	CAPRI D SR 195mm NW 2,2W 12VDC	New	69,12	116
	19000058200DN	CAPRI D SR 195mm NW 2,2W 12VDC	New	77,35	
	19900020100DN	ELBA D SC 195mm NW 2,2W 12VDC	New	79,71	117
	19900021200DN	ELBA D SC 195mm NW 2,2W 12VDC	New	75	

Bedroom

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	15600451200BN	FREE LED B 540mm NW 5,5W 12Vdc	New	46,18	118
	15600461200BN	FREE LED B 750mm NW 7,8W 12Vdc	New	62,94	
	15600471200BN	FREE LED B 870mm NW 9,3W 12Vdc	New	72,65	
	15600481200BN	FREE LED B 1050mm NW 11,3W 12Vdc	New	83,82	
	11400050100ZC	TITANIO LED 1,8W 220-240Vac	New	76,18	119
	11400050300ZC	TITANIO LED 1,8W 220-240Vac	New	76,18	
	11400051000ZC	TITANIO LED 1,8W 220-240Vac	New	76,18	
	13300240100	N. 1 Area-Light 1,4W 3400K 12Vdc n.30 Ledpw. s.	New	67,06	120
	13300240300	N. 1 Area-Light 1,4W 3400K 12Vdc n.30 Ledpw. s.	New	67,06	
	13300250100	N.2 Area-Light 1,4W 3400K 12Vdc n.30 Ledp+ w. s.	New	116,62	
	13300250300	N.2 Area-Light 1,4W 3400K 12Vdc n.30 Ledp+ w. s.	New	116,62	
	13300229100	N.1S pace-Light 0,9W 3400K 12Vdc n.12 Ledp+w.s.	New	46,76	121
	13300239100	N.2 S pace-Light 0,9W 3400K 12Vdc n.12 Ledp+w.s.	New	73,24	
UA8200	230560M/8W-S.01	FREE CON SENSORE L=560 8W 230V SUPPORTO IN ALLUMINIO		140,95	122
UA8210	230860M/13W-S.1	FREE CON SENSORE L=860 13W 230V SUPPORTO IN ALLUMINIO		150,51	
UA8220	230898M/13W-S.1	FREE CON SENSORE L=898 13W 230V SUPPORTO IN ALLUMINIO		153,68	
UA8230	231080M/21W-S.1	FREE CON SENSORE L=1080 21W 230V SUPPORTO IN ALLUMINIO		172,62	
UA8100	14400021200	MINI-MOBILIGHT 8W 220-240V INTERRUTTORE E SENSORE L=530mm		118,38	123
UA8120	14400031200	MINI-MOBILIGHT 13W 220-240V INTERRUTTORE E SENSORE L=680mm		127,76	
UA8140	14400041200	MINI-MOBILIGHT 13W 220-240V INTERRUTTORE E SENSORE L=850mm		134,67	
UA8160	14400051200	MINI-MOBILIGHT 21W 220-240V IINTERRUTTORE E SENSOREL=1100mm		148,29	
UB4040	12806036500	MINIFLAT TOUCH 1,8W 12VDC 2800K 3LEDs		120,59	124
UB4000	12800116501	CONO LED 1W Vout: 350mA 6000K Vint: 220-240Vac Staffa testiera DX		110,64	125
UB4010	12800126501	CONO LED 1W Vout: 350mA 6000K Vint: 220-240Vac Staffa testiera SX		110,64	

Bathroom

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	17900110900	ILIOS 2,5W 500mA 4000°K con cavo L=2m		58,82	128
UB4540	17900120900	KIROS 5W 500mA 4000°K con cavo L=2m (3W 500mA 4000°K con cavo L=2m)		91,18	129
	17900130900	DELPHI 5W 500mA 4000°K con cavo L=2m (3W 350mA 4000°K con cavo L=2m)		61,76	130
UA8500	16700080100	SIRIO IP44 1,7W 24Vdc 5000K 24 LEDs		31,76	131
UA8510	16700086500	SIRIO IP44 1,7W 24Vdc 5000K 24 LEDs		31,76	
UA8520	16700090100	SIRIO IP44 1,7W 24Vdc 3200K 24 LEDs		33,68	
UA8530	16700096500	SIRIO IP44 1,7W 24Vdc 3200K 24 LEDs		33,68	
UC1100	17900150900	CRETA IP20 L=490mm 6400°K 3,6W 12Vdc con cavo 1 m + connettore maschio	New	76,47	132
UC1110	17900160900	CRETA IP20 L=590mm 6400°K 4,8W 12Vdc con cavo 1 m + connettore maschio	New	87,65	
UA8400	12805100100	STRIP LED FLEX IP 64 0,8W 24Vdc 5000K 12LEDs L=335mm		34,12	133
UA8410	12805110100	STRIP LED FLEX IP 64 2,5W 24Vdc 5000K 36LEDs L=1mt		90,59	
UA8420	12805120100	STRIP LED FLEX IP 64 5W 24Vdc 5000K 72LEDs L=2mt		177,65	
UA8430	12805180100	STRIP LED FLEX IP 64 13,5W 24Vdc 5000K 198LEDs L=5mt		441,18	
UA8460	12504110100	AC/DC POWER SUPPLY for IP 64 e 44 product 24VDC 15W 1way european plug		32,12	
UA8470	12805550100	DISTRIBUTORE IP44 1 input 2 output		6,04	

Interiors

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UB1000	17600010100	JAVA ROUND 3,6W 350mA 5700K 2m		61,33	136
UB1010	17600016500	JAVA ROUND 3,6W 350mA 5700K 2m		61,33	
UB1020	17600030100	JAVA ROUND 3,6W 350mA 2800K 2m		56,62	
UB1030	17600036500	JAVA ROUND 3,6W 350mA 2800K 2m			
				78,09	
UB1040	17600020100	JAVA SQUARE 4,8W 350mA 5700K 2m		78,09	
UB1050	17600026500	JAVA SQUARE 4,8W 350mA 5700K 2m		71,47	
UB0160	17600040100	JAVA SQUARE 4,8W 350mA 2800K 2m		71,47	
UB1070	17600046500	JAVA SQUARE 4,8W 350mA 2800K 2m			
				46,76	137
UB4350	16800010300	LIGHT LINE 1,3W 350mA 5000K Lunghezza Braccetto= 300mm		46,76	
UB4360	16800016500	LIGHT LINE 1,3W 350mA 5000K Lunghezza Braccetto= 300mm		48,82	
UB4370	16800030300	LIGHT LINE 1,3W 350mA 3200K Lunghezza Braccetto= 300mm		48,82	
UB4380	16800036500	LIGHT LINE 1,3W 350mA 3200K Lunghezza Braccetto= 300mm		46,76	
UB4390	16800050300	LIGHT LINE 1,3W 350mA 5000K Lunghezza Braccetto= 150mm		46,76	
UB4400	16800056500	LIGHT LINE 1,3W 350mA 5000K Lunghezza Braccetto= 150mm		48,82	
UB4410	16800060300	LIGHT LINE 1,3W 350mA 3200K Lunghezza Braccetto= 150mm		48,82	
UB4420	16800066500	LIGHT LINE 1,3W 350mA 3200K Lunghezza Braccetto= 150mm		441,18	
	20900010300	TEKA 5000K 1,2W 350mA 1LED	New	80,88	138
	20900020901	Teka II 2,4W 4000K 350mA n.2 LED	New	99,71	139
	22100011200BN	SOLARIS 13,3W 12Vdc NW 600x600mm	New	361,76	140
	22100021200BN	SOLARIS 27,3W 12Vdc NW 1200x600mm	New	744,12	
	19100451200BN	LEDO' B 450mm NW 4,7W 12Vdc	New	41,47	141
	19100461200BN	LEDO' B 600mm NW 6,4W 12Vdc	New	50,29	
	19100471200BN	LEDO' B 900mm NW 10,4W 12Vdc	New	71,47	
	19100481200BN	LEDO' B 1200mm NW 13,3W 12Vdc	New	88,82	
	19100491200BN	LEDO' B TC 450 NW 4,4W 12Vdc	New	58,24	
	19100501200BN	LEDO' B TC 600 NW 6,1W 12Vdc	New	66,76	
	19100511200BN	LEDO' B TC 900 NW 9,6W 12Vdc	New	87,94	
	19100521200BN	LEDO' B TC 1200 NW 13,1W 12Vdc	New	105,29	
	21800011200BN	BRASILIA B 545 NW 5,8W 12V (fix vetro)	New	37,94	142
	21800021200BN	BRASILIA B 980 NW 10,7W 12V (fix vetro)	New	59,41	
	21800031200BN	BRASILIA B 1230 NW 13,6W 12V (fix vetro)	New	72,07	
	21800041200BN	BRASILIA B 1310 NW 14,5W 12V (fix vetro)	New	74,71	

Interiors

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	21700011200BN	SKYLINE 400mm 4,1W 4000K 12Vdc (fix legno)	New	33,82	143
	21700021200BN	SKYLINE 600mm 6,4W 4000K 12Vdc (fix legno)	New	42,65	
	21700031200BN	SKYLINE 800mm 8,7W 4000K 12Vdc (fix legno)	New	52,94	
	19600030100	Minitrack LED (binario) L=1,8mt 12VDC		26,47	144
UB0620	19600031000	Minitrack LED (binario) L=1,8mt 12VDC (ex. 13300166500)		26,47	
	12501320001	Power Supply 220-240/12VDC 30W per Mini-track (connettore bianco)	New	48,53	
UB0630	12501320101	Power Supply 220-240/12VDC 30W per Mini-track (connettore grigio)		48,53	
UB0640	12504590001	Power Supply 100-240/12VDC max 60W per Mini-track (connettore bianco)	New	117,65	
	12504590101	Power Supply 100-240/12VDC max 60W per Mini-track (connettore grigio)		117,65	
	12504760101	Power Supply 120-240/12VDC max 150W per Mini-track (connettore grigio)	New	255,88	
	12504760001	Power Supply 120-240/12VDC max 150W per Mini-track (connettore bianco)	New	255,88	
	40400060100	Connettore ponte x binario		2,65	
	40400066500	Connettore ponte x binario		2,65	
	12601630100	Connection cord 12VDC L= 0,6mt		10,29	
	12601636500	Connection cord 12VDC L= 0,6mt (colore 10)		10,29	
	12601770100	Connection cord 12VDC L=1mt		11,18	
	12601776500	Connection cord 12VDC L=1mt (colore 10)		11,18	
	13200930300	CONFEZIONE 2 FERMACAVI CON CLIP x AWG24 +MAGNETE	New	3,82	
	11800070100	EVO II MAX 150W 230/240V (IODURI METALLICI)		49,21	145
UA8960	11800076500	EVO II MAX 150W 230/240V (IODURI METALLICI)		49,21	
	12500420000	ALIMENTATORE ELETTRONICO POWERTRONIC PTi 70/220-240V I		105,65	
	12500480000	ALIMENTATORE ELETTRONICO POWERTRONIC PTi 150/220-240V I		112,74	
	11800270100	NILO 2x26W ELETTRONICO 220-240V		116,92	
	11800279100	NILO 2x26W ELETTRONICO 220-240V		116,92	
	11801540100	NILO 2x26W ELETTRONICO MECCANICO 220-240V		76,47	
	11801549100	NILO 2x26W ELETTRONICO MECCANICO 220-240V		76,47	
UC0410	11800186500	STUDIOS x 1 AR111 AD INCASSO 12Vac/220-240V		45,82	146
	11800196500	STUDIOS x 2 AR111 AD INCASSO 12Vac/220-240V		85,8	
	11800206500	STUDIOS x 3 AR111 AD INCASSO 12Vac/220-240V		135,06	
UC0470	11800216500	STUDIOS x 4 AR111 AD INCASSO 12Vac/220-240V		159,8	

Interiors

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	IT6000801/S	SENNA max 50W 12Vac		16,47	147
	IT6000809/S	SENNA max 50W 12Vac		16,47	
	IT6000890/S	SENNA max 50W 12Vac		16,47	
	IT6000701/S	LOIRA max 50W 12Vac		16,47	
	IT6000709/S	LOIRA max 50W 12Vac		16,47	
	IT6000790/S	LOIRA max 50W 12Vac		16,47	
	14100016500	TRACK 230V L=1mt		55,29	148
	14100026500	TRACK 230V L=3mt		121,18	
	14100031000	CONNETTORE D'ALIMENTAZIONE		17,4	
	14100041000	CONNETTORE D'ALIMENTAZIONE SPECULARE		17,4	
	14100251000	CONNETTORE PONTE A SCOMPARSA		12,51	
	14100051000	CONNETTORE PONTE AD "L"		52,26	
	14100061000	CONNETTORE PONTE AD "L" SPECULARE		52,26	
	14100261000	TAPPO CHIUSURA PROFILO		3,29	
	14100271000	SUPPORTO x SOSPENSIONE TRACK		22,18	
	14100331000	KIT CAVO DI SOSPENSIONE RIF.SPW1		18,33	
UB7911	11800296500	EYES X 2 PAR 50W 230/240V		148,98	150
	11800316500	EYES X 2 HQI-HCI 35W 230/240V		359,24	
UB7021	11800146500	STUDIOS QUADRO AR111 Projectors		224,12	151
	11800156500	STUDIOS LINEA AR111 Projectors		224,12	

Accessories

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
UA6980	12805151201	TOUCH DIM CONTROL 12Vdc-24Vdc 12way distributor		62,65	154
UA6990	12805159101	TOUCH DIM CONTROL 12way distributor		64,71	
UB2501	12403570301	TOUCH LED SYSTEM ON-OFF 230V + presa EU		121,2	
UB2500	12400506500	TOUCH LED L=2mt		36,13	
UB8150	12803176502	KIT 1 SENSORE IR GRIGIO DC/DC xLED+A1,1mtDISTR. +A3mtCONNxLED		29,12	155
	12803560101	KIT 2 SENSORI IR DC/DC +CABLAG.xPARALLELO +DISTRIB.4VIE		64,71	
	12807390100	IR CONTROL SWITCH + DISTR. 12VIE		25,88	
UA5273	12405416500	KIT SENSOR ON-OFF 230-240V (SENSORE SU BOCCOLA EST. ORIENTATA) + PRESA EU		64,71	156
UB7911	12601910101	KIT SENSOR + POWER SUPPLY 6W 12Vdc 4way		82,06	
UB7910	12601590102	KIT SENSOR + POWER SUPPLY 15W 12Vdc 12way		93,82	
UB7920	12601600102	KIT SENSOR + POWER SUPPLY 30W 12Vdc 12way		107,4	
UB8551	12405330101	S&D 100-240V/12VDC 20W		86,18	157
UB8561	12405340100	LENS + DISTRIBUTOR		32,06	
UB5260	12404770101	RADIO SWITCH (CENTRALINA) 230-240v MAX 550W		82,82	158
UB5270	12404786501	RADIOCOMANDO PER RADIO SWITCH		21,88	
UA6955	12504560100	WRC DIM 15W 12vdc		102,4	159
UA7170	12504570100	WRC DIM 15W 24vdc		102,4	
UA6975	12504580100	WRC DIM 30W 24vdc		120	
UB0540	12503010100	HIGH POWER SUPPLY 350mA 6W 6way european plug		22,35	160
UB0550	12503020100	HIGH POWER SUPPLY 350mA 12W 9way european plug		35,29	
UB0560	12504510100	HIGH POWER SUPPLY 350mA 18W 6way european plug		40,88	
	12504320000	IP44 Power Supply 100-240V 12W 700mA		41,18	
	12505780000	IP44 Power Supply 100-240V 15W 500mA		41,18	
UA6652	12504690100	ALIM.SLIM 230Vac/12Vdc P=6W 4VIE		18,82	161
UA6640	12500560101	ALIM.230Vac/12Vdc P=15W 12VIE		19,26	
	12504700100	ALIM.SLIM 230Vac/12Vdc P=20W 12VIE		29,12	
UA6630	12500850101	ALIM.230Vac/12Vdc P=30W 12VIE		30,59	
	12504630100	AC/DC POWER SUPPLY 24Vdc 30W 4way european plug (solo per strip flex intensive)		46,47	

Accessories

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	12504110100	AC/DC POWER SUPPLY for IP 64 e 44 product 24VDC 15W 1way european plug		32,12	162
	12805550100	DISTRIBUTORE IP44 1 input 2 output		6,04	
	N1700303/S	SET 210W 230/12V		33,04	
UA4444	N1700101/S	MIGNON 10-60W 220-240/12V		15,45	163
UA8000	1723100/S	FLAT 20-70W 230/12V		15,93	
UA8010	1723200/S	FLAT 35-105W 230/12V		18,09	
	12501390100	MIGNON 10-60W 220-240/12V +6MINI-D		25,88	164
UA8980	M1788201	FLAT 70W 230/12V COMPLETO DI PROLUNGA L=2m E MINI-D 6 uscite		25,96	
UA8970	M1788301	FLAT 105W 230/12V COMPLETO DI PROLUNGA L=2m E MINI-D 6 uscite		27,2	
	12200620100	Canalina L=1,2m completa di biadesivo (bianca)		8,82	
	12200626500	Canalina L=1,2m completa di biadesivo (grigia)		10,59	
	13201050100	RACCORDO A 90° PER CANALINA		2,35	
	13201056500	RACCORDO A 90° PER CANALINA		2,35	

Light Components

Código GELESA	Código	Descripción	New	P.V.P.	Pag.
	18300010000	TUBO FLUORESCENTE 8W 3000K L=288mm (830)		7,35	
	18300020000	TUBO FLUORESCENTE 8W 4000K L=288mm (640)		7,35	
	18300030000	TUBO FLUORESCENTE 8W 2700K L=288mm (827)		7,35	
	18300040000	TUBO FLUORESCENTE 13W 3000K L=517mm (830)		7,35	
	18300050000	TUBO FLUORESCENTE 13W 4000K L=517mm (640)		7,35	
	18300060000	TUBO FLUORESCENTE 13W 2700K L=517mm (827)		7,35	
	18300070000	TUBO FLUORESCENTE 14W 3000K L=549mm		12,35	
	18300080000	TUBO FLUORESCENTE 14W 4000K L=549mm		12,35	
	18300090000	TUBO FLUORESCENTE 21W 3000K L=849mm		12,35	
	18300100000	TUBO FLUORESCENTE 21W 4000K L=849mm		12,35	
	18300110000	TUBO FLUORESCENTE 28W 3000K L=1149mm		12,35	
	18300120000	TUBO FLUORESCENTE 28W 4000K L=1149mm		12,35	
	18300130000	TUBO FLUORESCENTE 35W 3000K L=1449mm		12,35	
	18300140000	TUBO FLUORESCENTE 35W 4000K L=1449mm		12,35	
	18300150000	TUBO FLUORESCENTE T2 8W 4000K L=319,9mm		19,41	
	18300160000	TUBO FLUORESCENTE T2 13W 4000K L=523,1mm		19,41	
	18400010000	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 50W IRC 12V G53 D=111mm		28,82	
	18400250000	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 60W Master Line 12V G53 24° D=111mm		28,82	
	18400020000	LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE 100W 12V G53 D=111mm		24,12	
	18400030000	LAMPADA ALOGENA BISPINA 10W G4		1,76	
	18400040000	LAMPADA ALOGENA BISPINA 20W G4		1,76	
	18400100000	LAMPADA DICROICA D=35mm 20W GU4 CON VETRO		8,82	
	18400110000	LAMPADA DICROICA D=50mm 20W GU5,3 CON VETRO		5,47	
	18400120000	LAMPADA DICROICA D=50mm 35W GU5,3 CON VETRO		5,47	
	18400130000	LAMPADA DICROICA D=50mm 50W GU5,3 CON VETRO		5,47	
	18400140000	LAMPADA DICROICA D=50mm 20W IRC GU5,3 4000h CON VETRO		12,94	
	18400150000	LAMPADA DICROICA D=50mm 35W IRC GU5,3 4000h CON VETRO		12,94	
	18400160000	LAMPADA DICROICA D=50mm 50W IRC GU5,3 4000h CON VETRO		12,94	
	18400170000	LAMPADA DICROICA D=50mm 20W TITAN GU5,3 4000h CON VETRO		7,18	
	18400180000	LAMPADA DICROICA D=50mm 35W TITAN GU5,3 4000h CON VETRO		7,18	
	18400190000	LAMPADA DICROICA D=50mm 50W TITAN GU5,3 4000h CON VETRO		7,18	
	18400200000	LAMPADA DICROICA D=50mm 50W COOL BLUE GU5,3 4000h CON VETRO		8,94	
	18400220000	LAMPADA 70W G12 HCI-T 70/WDL PB 3000K (OSRAM)		77,94	
	18400230000	LAMPADA 150W G12 HCI-T 150/WDL 3000K (OSRAM)		77,94	
	18400240000	LAMPADA 35W G8,5 HCI-TC 70/WDL 3000K (OSRAM)		77,94	
	17500010000	CRYPTO MR16 GU5,3 3,5W 12Vac		52,35	